

舞洲スポーツアイランドで観察された生き物の記録 コース No.28

報告者:柘元慶子

日時:2021年6月27日 10:00~16:00 天候:晴れ

主催:大阪市環境局 協力:大阪市エコボランティア

調査者:岩永 圭司、北川 ちえこ、木山 正隆、忍 喜博、中谷 憲一、中西 有美、林 耕太、柘元 慶子、山本 重徳 (9名)

事務局:石川由紀子、金谷薫

コース:ロッジ舞洲~舞洲緑地~新夕陽ヶ丘~多目的広場~舞洲緑道~常吉大橋入口~北港白津

舞洲での調査は、当初予定していた日程は、新型コロナウイルス感染防止緊急事態措置のため延期となり、今回、2017年10月以来の調査となりました。今年度は4月、5月とも、調査が延期され、この日が年度初めの調査となりました。新規参加者や、この地が初めてという方々もおられました。

特定外来生物のオオキンケイギクが繁茂し拡大しつつある場所があり、同じく特定外来生物のナルトサワギク(夢洲の沿道で繁茂)も一部で見られました。野菜のニンジンの野生種であるノラニンジンは、大阪市内では港湾域でよく見られ、丈の高い白い花が目立っていました。ロッジ舞洲内には建物が増え、北西側の集客施設敷地内では用途の改変や台風被害による通行止めなどがあり、前回とは環境が異なっているところがありました。舞洲緑道の植栽は、実生も含めて樹木が育ち、鬱蒼とした暗い林になったところや、市域では見られることの少ない海浜の植物も、貴重な記録となりました。

種名とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,孢子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,孢子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類)

0: 孢子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は150cmまでを4と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2分の1地域メッシュコード(総務省)で分割し,そのコード番号の下に記載したNo.は旧「みどりと生き物会議」で使用した大阪市域500mメッシュナンバーである。

ロッジ舞洲前

メッシュNo.513573911(500)

・エンマコオロギ 2	コチャンブゴケ 1	チガヤ 3
・オカダンゴムシ 4	コニシキソウ 2,3	ナギナタガヤ 2
・キオビツチバチ 4	コフキチリナリア 1	ナミガタウメノキゴケ 1
・ハシブトガラス 4	コマツヨイグサ 1	ナルトサワギク★2
アレチヌスビトハギ 1	シロバナマンテマ 2,3	ノゲシ 1,2
ウラジロチチコグサ 3	セイタカアワダチソウ 1	ノボロギク 2,3
オッタチカタバミ 1,3	セイヨウヒキヨモギ 1	ヒルザキツキミソウ 2
オヒシバ 2,3	タチスズメノヒエ 2	ヘラオオバコ 2
コガネゴケ 1	タンポポ sp.1	ホタルブクロ 2

ホトケノザ 2

ヨモギ 1

メッシュ No.513573912(501)

- ・キオビツチバチ 4
- ・クロガケジグモ 2
- ・ケブカアメイロアリ 2,4
- ・ツバメ 4
- アオカモジグサ 3
- アキノノゲシ 1
- イタドリ 1

- エノコログサ 2
- クスノキ ●1
- クチナシ ●2
- クワクサ 1
- シマスズメノヒエ 2
- シマトネリコ ●2
- チチコグサモドキ 3

- ノボロギク 2
- ヘクソカズラ 1
- ホルトノキ ●2
- モッコク ●2
- ヤブガラシ 1
- 外来タンポポの一種



ログハウス内調査風景 210627 撮影 柘元慶子



ニワゼキショウ 210627 撮影 柘元慶子

ログハウス

メッシュ No.513573911(500)

- ・アオドウガネ 2
- ・アオメアブ 2,4
- ・アシナガバ工科の一種 2
- ・アミメアリ 2,4
- ・オオズアリの一種 2,4
- ・オカダンゴムシ 4
- ・オンブバッタ 4
- ・クロヤマアリ 2
- ・コスナゴミムシダマシ 4
- ・サクラアリ 4
- ・スズメ 4
- ・トビイロケアリ 4
- ・ナミテントウ 4
- ・ヒヨドリ 0 声
- ・ムクドリ 4
- アキメヒシバ 2

- イヌクグ 1,2
- イヌタデ 1
- ウラジロチチコグサ 1,2,3
- エノコログサ 2,3
- オオバコ 2,3
- オッタチカタバミ 1,3
- オニタビラコ 1,2
- カモジグサ 2,3
- クサイ 3
- クヌギ 4
- コマツヨイグサ 2,3
- コメツブウマゴヤシ 2,3
- コメツブツメクサ 2,3
- シマスズメノヒエ 2
- シロザ 1
- シロツメクサ 1,2

- スズメノカタビラ 2,3
- スズメノヤリ 3
- スマレ 1
- セッカニワゼキショウ 2
- ダイダイゴケ科 sp.1
- チチコグサ 3
- ツメクサ sp.3
- ツユクサ 2
- ナギナタガヤ 3
- ニワゼキショウ 2
- ヌルデ 4
- ノゲシ 2,3
- ハナヌカススキ 3
- ヒメコバンソウ 3
- ヒメムカシヨモギ 1
- ホソバウンラン 2

ホソムギ 2
 マツバウンラン 3
 マメカミツレ 2,3
 モジゴケ sp.1

ヤハズソウ 1
 ヤブガラシ 1
 ヤブマメ 1
 ヨモギ 1

ワルナスビ 2
 外来タンポポの一種 2



チチコグサ 芝地によく見られる
 210627 撮影 柘元慶子



ワルナスビ 棘に注意
 210627 撮影 柘元慶子



ホソバウンラン
 210627 撮影 柘元慶子



アオメアブ 210627 撮影 柘元慶子



イヌクグ 210627 撮影 柘元慶子

メッシュ No.513573912(501)

・アミメアリ 2
 ・アリの一種 2
 ・オオズアリの一種 2,4
 ・オカダンゴムシ 2,4
 ・オンブバッタ 2
 ・キオビツチバチ 2
 ・ムクドリ 4,0 声

オッタチカタバミ 1
 オヒシバ 3
 コメツブツメクサ 2
 シロバナマンテマ 2,3
 セイタカアワダチソウ 1
 チチコグサ 3
 ニワゼキショウ 2

ネコハギ 1
 ヒメジョオン 2
 ヘラオオバコ 2
 ホトケノザ 3
 ヤブガラシ 1

池周囲

メッシュ No.513573912(501)

・アオスジアゲハ 4
 ・アオドウガネ 4
 ・アオメアブ 4
 ・アオモンイトトンボ 2

・アカハネオンブバッタ 4
 ・アメンボ 2,4
 ・カワラヒワ 0 声
 ・キマダラカメムシ 2,4

・クロヤマアリ 4
 ・サツマノミダマシ 2,4
 ・ショウリヨウバッタ 2,4
 ・セグロツヤテントウダマシ 2

- ・トノサマガエル 4
- ・ナガコガネグモ 2
- ・ヒトスジシマカ 4
- ・ホシハラヒロヘリカメムシ 2
- アオカモジグサ 3
- アカメガシワ 1,4
- アキノレ 4
- アキメヒシバ 2
- イヌクグ 2
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- オオシロカラカサタケ 1,2
- オッタチカタバミ 2

- カモジグサ 2
- クズ 1
- コチャシブゴケ 1
- コナラ 4
- コバンソウ 3
- コフキチリナリア 1
- コマツヨイグサ 2
- シバ 2
- シマスズメノヒエ 2
- シロツメクサ 2
- シロバナマンテマ 2,3
- スイバ 2
- セッカニワゼキショウ 2

- センニンソウ 1
- ナミムカデゴケ 1
- ニワゼキショウ 2
- ノゲシ 2
- ハマスゲ 2
- ヒナキキョウソウ 3
- ヒナノハイゴケ 1
- ヘラオオバコ 2
- マメカミツレ 3
- ヤブガラシ 1
- ヤブマメ 1
- ヨモギ 1
- 外来タンポポの一種 2,3



サツマノミダシ 210627 撮影 柘元慶子



総苞外片（矢印）が反り返っていないが、花の時期が在来タンポポとは思えず、採集して顕微鏡で確認すると、花粉の粒径が不ぞろいで、外来タンポポもしくは在来タンポポとの交雑種である可能性が高い。

210627 撮影 柘元慶子



ヒナキキョウソウ

210627 撮影 柘元慶子



ナガコガネグモ

210627 撮影 柘元慶子



トノサマガエル 210627 撮影 柘元慶子

舞洲緑地

メッシュ No.513573912(501)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・オンブバッタ 4
- ・キジバト 0 声
- ・キタキチョウ 2,4
- ・シジュウカラ 4
- ・ショウリョウバッタ 2

- ・セグロアシナガバチ 4
- ・ツトガの一種 4
- ・ツトガ科の一種 2
- ・ホシササキリ 2,4
- ・ホシハラビロヘリカメムシ 2,4
- ・マダラスズ 2,0 声
- ・モンシロチョウ 4
- アキコレ 1,4
- アレチギシギシ 1
- アレチヌスビトハギ 1
- イタドリ 1
- イヌコモチナデシコ 2
- イヌムギ 2
- エノキ 4
- オオキンケイギク★2

- カラムシ 1
- クサイ 3
- クヌギ 4
- クログネモチ●2
- コバンソウ 3
- コメツブウマゴヤシ 1,2,3
- シマスズメノヒエ 2
- シロツメクサ 2
- スイバ 1
- スギナ 1
- スズメガヤ sp.3
- セイタカアワダチソウ 1
- セイバンモロコシ 2
- タチスズメノヒエ 2
- チガヤ 2,3

- ナンキンハゼ 1,4
- ヌカボ?3
- ネコハギ 1
- ネジバナ 2
- ハイネズ●3
- ハナハマセンブリ 2
- ヒメクグ 2
- ヒメコバンソウ 3
- ヒメジョオン 2
- ヒルザキツキミソウ 2
- ヘクソカズラ 1
- ホタルブクロ●2
- モッコク●2
- ヨモギ 1



ネジバナ

配置修正



イヌコモチナデシコ
210627 撮影 柗元慶子



コメツブウマゴヤシ
210627 撮影 柗元慶子



ホタルブクロは植栽から逸出したと思われる
210627 撮影 柗元慶子



ネコハギ 210627 撮影 柗元慶子

緑地前歩道（ロッジ舞洲、舞洲陶芸館前）


メッシュ No.513573912(501)

- ・セマダラコガネ 2
- ・ツバメシジミ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 2

アレチヌスビトハギ 2

ナミガタウメノキゴケ 1

イヌコモチナデシコ 2,3



210627 撮影 柗元慶子
特定外来生物対策センター

セイヨウヒキヨモギ
210627 撮影 柗元慶子

重なり修正

新夕陽ヶ丘

メッシュ No.513573912(501)

- ・ケリ 0 声
- ・シバズ 0 声
- ・ショウリヨウバッタ 4
- ・ヒメヒラタアブ属の一種 2
- アキノレ 4
- アレチヌスビトハギ 1
- イヌクグ 2
- オッタチカタバミ 2
- クズ 1
- コマツヨイグサ 2

シマスズメノヒエ 2

ニワゼキショウ 2

シロバナマンテマ 2

ヌルデ 4

セイタカアワダチソウ 1

ネジバナ 2

セイヨウキンシバイ●2

ノゲシ 2

セイヨウヒキヨモギ 2

ヘラオオバコ 2

タチスズメノヒエ 2

ホソムギ 2

チガヤ 3

メドハギ 1

ツククサ 1

メリケンカルカヤ 3

ナルトサワギク★2

ヨモギ 1

ナンキンハゼ 4



新夕陽ヶ丘の上からの見晴らし
ケリが響く 210627 撮影 柗元慶子



タラノキは大きな掌状羽状複葉で棘がある
210627 撮影 柗元慶子



セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ
210627 撮影 柗元慶子

メッシュ No.513573914(472)

- ・キジバト 4
- ・コガネグモ 4

アキノノゲシ 1

オッタチカタバミ 1

イヌクグ 2

セイタカアワダチソウ 1

セイバンモロコシ 3
タラノキ 4

マメグンバイナズナ 3
外来タンポポの一種 3

車道（此花大橋に直結する東西道路）

メッシュ No.513573914(472)

・ケリ 4
・コガネグモ 4
・シバズ 0 声
・ショウリョウバッタ 2
・セイトカアワダチソウヒゲナガア
ブラムシ 2,4
・ツユムシ 2,4
・ハシブトガラス 4
・ハマベアワフキ 2,4
・マダラバッタ 2
・ムクドリ 4
アオカモジグサ 3
アキノノゲシ 1
アレチニシキソウ 3
アレチヌスビトハギ 1
アレチハナガサ 2

アレチマツヨイグサ 2,3
イヌコモチナデシコ 2
イヌムギ 2
エノキ 4
エノコログサ 2
オオキンケイギク★2
オッタチカタバミ 2,3
カモジグサ 3
クズ 1
コセンダングサ 2,3
コニシキソウ 2,3
コバンソウ 3
スズメガヤ sp.3
セイトカアワダチソウ 1
セイバンモロコシ 2
タンキリマメ 2

チガヤ 3
テンニンギク●2,3
ナンキンハゼ 4
ニワウルシ 1,4
ヌカススキ 3
ネコハギ 1
ネジバナ 2
ハナヌカススキ 3
ヒメコバンソウ 3
ヒメジョオン 2
ヘラオオバコ 2
マルバツユクサ 1
メドハギ 1
モミジバフウ●1
ヤブガラシ 2
ヨモギ 1



レース場やキャンプ場はフェンスで囲われている
210627 撮影 柗元慶子



コガネグモ 210627 撮影 柗元慶子



アレチマツヨイグサ
210627 撮影 柗元慶子



フェンス内にはオオキンケイギクが繁茂
上部を刈るだけでは駆除できない
210627 撮影 柗元慶子



歩道上にもオオキンケイギクの株
確実に生息域を拡大中
210627 撮影 柗元慶子

←
重なり修正

広場間通路（多目的広場、区民グラウンド間）

メッシュ No.513573914(472)

- ・アゲハ 4
- ・キリギリスの一種 0 声
- ・キリギリス属の一種 2
- ・クサカゲロウ科の一種 2
- ・サツマノミダマシ 4
- ・チョウトンボ 4
- ・ツバメシジミ 4
- ・ヒメカメノコテントウ 2
- ・ムクドリ 4
- ・モンシロチョウ 4
- アオイゴケ 1
- アオカモジグサ 3
- アオツツラフジ 1
- アキノゲシ 1
- アメリカフウロ 2,3
- アレチギシギシ 1,3
- アレチニシキソウ 2,3
- アレチノギク 1
- アレチハナガサ 2
- イヌガラシ 3
- イヌコモチナデシコ 2
- エノキ 4
- オオアレチノギク 1
- カタバミ 2
- ギョウギシバ 2,3
- キョウチクトウ ●2
- クサイ 3
- クズ 1
- コセンダングサ 1,2
- コニシキソウ 2,3
- コバンソウ 3
- スズメガヤ sp.3
- スズメノチャヒキ 2,3
- セイバンモロコシ 2
- セイヨウヒキヨモギ 2
- センダン 4
- タチスズメノヒエ 2
- タンキリマメ 2
- チガヤ 3
- トウネズミモチ 2
- ネコハギ 1
- ネムノキ ●2
- ハナツクバネウツギ ●2
- ハナハマセンブリ 1,2
- ヒメクグ 2,3
- ヒメコバンソウ 3
- ヒメジョオン 2
- ヒロハホウキギク 1
- ヘラオオバコ 2
- ホソムギ 2
- メドハギ 1
- メリケンガヤツリ 2,3
- メリケンカルカヤ 3
- モッコク ●2
- ヨウシュイボタ ●3
- ヨモギ 1



ネムノキ 210627 撮影 柗元慶子



タンキリマメ 210627 撮影 柗元慶子



アレチニシキソウ
210627 撮影 柗元慶子



ハナハマセンブリ
210627 撮影 柗元慶子



メリケンガヤツリ
210627 撮影 柗元慶子

ページ数
(8) 不要?



ヒメクグ 210627 撮影 柗元慶子

メッシュ No.523503012(443)

- ・アオヒメハナムグリ 4
- ・オジロアシナガゾウムシ 4
- ・キジバト 0 声
- ・クズノチビタマムシ 4
- ・コバチの一種 4
- ・コバネヒメギス 4
- ・ハシブトガラス 4
- ・ヒメカメノコテントウ 2
- ・ヒヨドリ 4
- ・ボラ 4
- ・マルカメムシ 4
- ・ムクドリ 4
- アオカモジグサ 3
- アカマツ●1

- アレチギシギシ 1
- アレチハナガサ 2
- アレチムラサキ 2
- カイヅカイブキ●1
- クサヨシ 2,3
- クズ 1
- コセンダングサ 1
- コバンソウ 3
- ススキ 1,3
- セイタカアワダチソウ 1
- タチスズメヒエ 2
- チガヤ 3
- ツルナ 2
- トウネズミモチ 2

- トキワサンザシ●3
- ハナハマセンブリ 2
- ハマゴウ 2
- ハマヒルガオ 2
- ヒラドツツジ●1
- フトボメリケンカルカヤ 3
- メドハギ 1
- メリケンガヤツリ 3
- メリケンムグラ 2
- ヤハズソウ 1
- ヤブガラシ 2,3
- ヨモギ 1



クサヨシ 210627 撮影 柘元慶子



コバンソウ
210627 撮影 柘元慶子



オジロアシナガゾウムシ
210627 撮影 柘元慶子

舞洲緑道 (舞洲北側海浜)

メッシュ No.523503012(443)

- ・オジロアシナガゾウムシ 4
- ・カワウ 4
- ・ハマゴウの虫こぶ 2
- ・フジツボの一種 4
- ・フナムシ 4
- アメリカセンダングサ 1
- アレチヌスビトハギ 1
- アレチムラサキ 2

- エノコログサ 2
- オオブタクサ 1
- コマツヨイグサ 2
- スギナ 1
- セイタカハハコグサ 2
- セイバンモロコシ 2
- タチスズメヒエ 2
- ツルナ 2

- ナンキンハゼ 4
- ニワゼキショウ 2
- ハナハマセンブリ 2
- ハマゴウ 2
- ハマヒサカキ●1
- ハマヒルガオ 2
- ヒロハホウキギク 1
- ホソバツルノゲイトウ 2

メリケンムグラ 2

ユウゲシヨウ 2



実をつけたヤブガラシは珍しい



メリケンムグラ



アレチムラサキ 南港でもよく見られる



海浜植物のハマゴウが広がっていた
210627 撮影 柘元慶子



クロベンケイガニ 210627 撮影 柘元慶子



メッシュ No.523503021(444)

- ・アオスジアゲハ 4
- ・アオバハゴロモ 2
- ・アオヒメハナムグリ 4
- ・カワウ 4 海上
- ・カワラヒワ 4
- ・キオビツチバチ 4
- ・キジバト 4
- ・クロベンケイガニ 4
- ・コシアキトンボ 4
- ・ショウリヨウバッタ 4
- ・スズメ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・チャバネセセリ 2,4
- ・チョウトンボ 4
- ・ハエトリグモの一種 4
- ・ハキリバチの一種 4
- ・ハキリバチ科の一種 2
- ・ヒメヒラタアブの一種 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・フナムシ 4
- ・モリチャバネゴキブリ 4
- アオカモジグサ 3
- アキノレ 4
- アキノノゲシ 1
- アメリカスズメノヒエ 2,3
- アレチギシギシ 3
- アレチヌスビトハギ 1
- アレチムラサキ 2
- イヌコモチナデシコ 2,3
- イヌホオズキ 1,2,3
- イヌムギ 2
- エノコログサ 2
- オツチカタバミ 2
- カタバミ 2
- ギシギシ 3
- クズ 1
- クチナシ ●2
- クロマツ ●1
- コチャシブゴケ 1
- コニシキソウ 2,3
- コバンソウ 3
- コメツブツメクサ 2
- スズメガヤ sp.3
- セイタカアワダチソウ 1
- セイタカハハコグサ 3
- セイタカヨシ 2,3
- セイバンモロコシ 3
- セイヨウキンシバイ ●2

チガヤ 3
 ツルナ 2
 ナギナタガヤ 3
 ナヨクサフジ 2,3
 ニワゼキショウ 2
 ノゲシ 2
 ハナハマセンブリ 2
 ハマゴウ 1

ハルガヤ 1,2,3
 ヒメコバンソウ 3
 ヒメジョオン 2
 ヒメムカシヨモギ 1
 ブタナ 2
 ヘクソカズラ 1
 ホソムギ 3
 ホルトノキ ●2

マサキ ●2
 マテバシイ ●3
 メドハギ 1
 ヤハズソウ 1
 ヤブガラシ 1
 ヨモギ 1
 外来タンポポの一種 2



舞洲北側の海沿いの緑道 当初の植栽は密生し深い緑になった(写真左)
 210627 撮影 柘元慶子



ハルガヤ
 210627 撮影 柘元慶子



大和川、淀川で生息域を拡大してきたナヨクサフジはついに舞洲でも見られるようになった
 210627 撮影 柘元慶子



チョウトンポ 210627 撮影 柘元慶子



舞洲緑道 210627 撮影 柘元慶子

メッシュ No.523503022(445)

・ハシブトガラス 4
 ガクアジサイ ●2
 クズ 1

クチナシ ●2
 セイヨウヒキヨモギ 2
 ヒメジョオン 2

ヨモギ 1

常吉大橋入口

メッシュ No.513573923(473)

ノランジン 2

メッシュ No.513573924(474)

イヌコモチナデシコ 2

エノコログサ 2

クズ 1

コマツヨイグサ 2

スズメガヤ sp.3

スズメノチャヒキ 2

センダン 4

ノラニンジン 2

ヒメコバンソウ 3

ヒメジョオン 2

ヘラオオバコ 2

ヨモギ 1

メッシュ No.523503022(445)

・アカスジカメムシ 4

・ドバト 4

・ヒヨドリ 4

イヌコモチナデシコ 2

エノキ 4

センダン 4

トゲチシャ 1

ナンキンハゼ 4

ノラニンジン 2



ノラニンジンはニンジンの野生種で港区内や南港
でよく見られる 210627 撮影 柗元慶子



ミヤコグサとみられるマメ科の植物
一か所のみ見られた 210627 撮影 柗元慶子

北港白津（此花大橋西詰バス停まで）

メッシュ No.513573924(474)

・クロアナバチ 4

・ハクセキレイ 4

クズ 2

ノラニンジン 3

ヒメジョオン 3

ヘラオオバコ 3

ミヤコグサ？ 2



ノラニンジンの群生 210627 撮影 柗元慶子