

# 中津周辺で観察された生き物の記録 コース No.3

報告者: 柘元慶子

日時: 2024年9月22日 10:00 ~ 12:30 天候: 雨

主催: 大阪市環境局 協力: 大阪市エコボランティア

調査者: 北川ちえこ、木山正隆、塩見明生、芝崎美世子、高橋満子、竹原秀樹、中谷憲一、西脇保夫、西脇寿子、林耕太、柘元慶子 事務局 新名康幸、村上正一郎 計 13名

コース: 阪急「中津駅」・中津中央公園～阪急線高架下東側道路～大淀区第1号線～富島神社～中津公園～メトロ「中津駅」

中津毛馬コースは、中津から淀川左岸の河川敷を、毛馬まで一直線に踏破するコースであるが、阪神高速淀川左岸線の2期工事が続いており、2020年の調査同様、中津から河川敷に出ることはできなかった。とりわけ、豊崎出入口付近の工事は内陸側も立入禁止ゾーンが大きく、迂回せざるを得なかった。調査前には、本庄公園や豊崎北公園など立ち寄って毛馬の閘門に至るルートを予定していたが、秋雨前線が通過し、突風で横殴りの雨がたびたび襲う悪天候の中、昼食休憩もとれないため、中津公園で調査を終了した。前日の9月21日は、石川県に大雨特別警報が発表され、能登半島では大雨・洪水・土砂災害にみまわれたことも、また、今年の史上最も暑かった夏のことも、人為的な気候変動の影響だと考えると、穏やかだった四季の変化を人間が自ら損なってしまったのかと悔やまれる。

このように今年は猛暑や大雨で、途中で終わることが増え、気候変動の影響を強く感じる調査年となった。また、この阪神高速の開通予定時期は、地盤改良工事の遅れにより、最大8年遅れの2032～2034年となっており、この河川敷の自然の回復は遠い先になると思われる。そうであればこそ、過去の記録はますます貴重となり、継続したモニタリングの重要性を感じる。

種名 とともに、状態を表す記号を付記した。

1: 葉,卵,配偶体(蘚苔類等) 2: 花,幼虫,幼鳥,孢子体未成熟(蘚苔類) 3: 果実,蛹,孢子体成熟(蘚苔類) 4: 実生,成虫,成鳥,枯死,休眠(蘚苔類) 0: 孢子,無性芽(蘚苔類),その他

※植栽樹木は位置の目安として、または花や果実がついている場合のみ記録した。

※実生は150cmまでを4と表示しそれ以降は通常の状態番号とする。

動物は種名の前に・印を、植栽,逸出と思われる植物は種名の後に●印を、特定外来生物は★印をつけて記載した。

※2分の1地域メッシュコード(総務省)で分割し、そのコード番号の下に記載したNo.は旧「みどり生き物会議」で使用した大阪市域500mメッシュナンバーである。

## 阪急中津北

メッシュ No.523503494(203)

- ・アワダチソウグンバイ 4                      アメリカヤマボウシ ● 3
- ・イチモンジセセリ 4                            アレチノギク 2,3
- ・キジバト 0 声                                イチジク 4
- ・クマゼミ 0 羽化殻                            イヌケホシダ 1
- ・ケブカアメイロアリ 4                        エゴノキ ● 3
- ・ツツジグンバイ 0 食痕                        エノキ 4
- ・ナシグンバイ 0 食痕                            エノキグサ 2,3
- ・ニレハムシ 0 食痕                            エノコログサ 2,3
- ・ヒメクロバエ属の一種 4                      オオアレチノギク 2,3
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭              オッタチカタバミ 2
- ・ヘクソカズラグンバイ 4                      オニタビラコ 2
- ・ヤマトシジミ 4                                オヒシバ 2,3
- アキコレ 1                                        カタバミ 1
- アキノノゲシ 2,3                                カラムシ 1
- アキメシバ 3                                    クグガヤツリ 2



阪急中津駅調査開始 雨は小やみ  
240922 撮影 林耕太



阪急中津駅北  
240922 撮影 柘元慶子

クスノキ 1  
 クワクサ 3  
 コセンダングサ 2,3  
 コニシキソウ 2,3  
 コマツヨイグサ 3  
 コミカンソウ 2,3  
 コメヒシバ 3  
 セイタカアワダチソウ 1  
 ゼニアオイ属の一種 1  
 ダンドボロギク 2,3  
 チドメグサ 1  
 ツメクサ属の一種 1  
 ナガエコミカンソウ 2,3

メッシュ No.523503493(202)

- ・アワダチソウグンバイ 4
- ・ケブカアメイロアリ 4
- ・スズメ 0 声
- ・ハキリバチ科の一種 0 葉切痕
- ・ヘクソカズラグンバイ 0 食痕
- アキノノゲシ 2

ナキリスゲ 2  
 ノゲシ 3  
 ハマスゲ 3  
 ヒナタイノコヅチ 2,3  
 ヒメジョオン 1  
 ヒメムカシヨモギ 2  
 ヒロハホウキギク 1  
 ヘクソカズラ 2  
 メヒシバ 2,3  
 ヤブガラシ 2  
 ヤブラン 2  
 ヨモギ 1



ダンドボロギク 240922 撮影 柘元慶子



阪急の高架下 240922 撮影 柘元慶子

エノキ 1  
 クワクサ 1  
 シチヘンゲ 2  
 セイタカアワダチソウ 1  
 ノゲシ 1  
 ヘクソカズラ 2,3

メッシュ No.523503592(174)

クワクサ 2,3  
 コメヒシバ 3  
 ツタバウンラン 2  
 ヒナタイノコヅチ 3

ヒルガオ属の一種 1  
 ヒロハホウキギク 2  
 ヤブガラシ 2



ハキリバチ科の一種による葉切痕  
 240922 撮影 林耕太

大淀区第 1 号線

メッシュ No.523503592(174)

- ・アワダチソウグンバイ 0 食痕
- ・イソヒヨドリ 4
- ・ツツレサセコオロギ 0 声
- ・ハラオカメコオロギ 0 声
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- アオツツラフジ 1
- アレチヌスビトハギ 1
- イタドリ 1
- イヌケホシダ 1
- イヌタデ 2
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オオアレチノギク 2,3
- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 3

カゼクサ 3  
 カヤツリグサ 3  
 カヤツリグサ属の一種 2  
 クグガヤツリ 2,3  
 クルマバザクロソウ 2  
 クワクサ 3  
 コセンダングサ 1  
 コニシキソウ 2,3  
 コマツヨイグサ 3  
 コミカンソウ 3  
 コメヒシバ 3  
 シチヘンゲ 2,3  
 シマトネリコ●1,4  
 シモツケ●2  
 スズメノカタビラ 3  
 スベリヒユ 2,3  
 セイタカアワダチソウ 3



イチジク (左奥) イヌケホシダ (中央)  
 側溝から生えていた 240922 撮影 柘元慶子



激しい雨が降り始め、軒下に避難する人も  
 大淀区第 1 号線 240922 撮影 林耕太



タネツケバナ 1  
ツメクサ属の一種 1  
ドクダミ 1  
ナガエコミカンソウ 3  
ナンテン 4  
ニワホコリ 3  
ノゲシ 1  
ハカタカラクサ 1  
ヒナタイノコヅチ 3  
ヒメムカシヨモギ 2

ヒロハホウキギク 2  
ヘクソカズラ 2  
ポタンヅル 1  
マメゲンバイナズナ 3  
ムラサキカタバミ 1  
メヒシバ 2,3  
ヤブガラシ 2,3  
ヨウシュヤマゴボウ 3  
ヨモギ 1



ナガエコミカンソウ (中央)  
240922 撮影 柘元慶子



アキノゲシ：3,4mぐらいの高さで咲いていた  
240922 撮影 柘元慶子



クワクサ  
240922 撮影 柘元慶子



コミカンソウ  
240922 撮影 柘元慶子



コメシバばかりの植栽柵  
240922 撮影 柘元慶子



最近建ったマンションの公開空地  
在来種の樹木を植える傾向  
240922 撮影 柘元慶子



イタドリ：マンションの植栽内  
土壌や苗に付着したものかもしれない  
240922 撮影 柘元慶子



ポタンヅル：中津小学校の南端  
前回調査から消えずに残っている  
240922 撮影 柘元慶子



ヤブガラシ：おしゃれな柵から  
流れ出すような景観は美しい  
240922 撮影 柘元慶子



カヤツリグサ属の一種：  
富島神社の塀の上から見えていた  
240922 撮影 柘元慶子



中津公園

メッシュ No.523503592(174)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・イソヒヨドリ 0 声
- ・エサキモンキツノカメムシ 4
- ・キタキチョウ 4
- ・シラヒゲハエトリ 4
- ・スズメ 4
- ・ハシブトガラス 4
- ・ヒトスジシマカ 4
- ・ヒヨドリ 0 声
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・ヘクソカズラグンバイ 0 食痕
- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 1
- アキメヒシバ 2,3
- アレチヌスビトハギ 1
- イヌタデ 2
- イヌホオズキ 1
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- エノキグサ 2
- エノコログサ 3
- オオバコ 1
- オッタチカタバミ 2,3
- オニタビラコ 1
- オヒシバ 2,3
- カキノキ ● 3
- カタバミ 1
- クグガヤツリ 2,3
- クルマバザクロソウ 2

- コニシキソウ 2,3
- シチヘンゲ 2,3
- シャリンバイ ● 3
- シロツメクサ 2,3
- スズメノカタビラ 4
- スベリヒユ 1
- センダン 4
- チチコグサ 2
- チチコグサモドキ 2,3
- ツクサ 2
- ドクダミ 1
- ニワホコリ 3
- ノゲシ 1
- ハナカタバミ ● 2
- ハマスゲ 2,3
- ヒガンバナ ● 2
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ヒルガオ属の一種 1
- ヘクソカズラ 1
- ヘラオオバコ 2
- ホソバナチチコグサモドキ 3
- マメグンバイナズナ 3
- ムクノキ 4
- ムラサキカタバミ 1
- メヒシバ 2,3
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1
- リコリス園芸種 ● 2
- 外来タンポポの一種 2



中津公園西側  
大きなサクラの枝が折れて落ちていた  
240922 撮影 柘元慶子



大雨で水浸しの中津公園  
240922 撮影 柘元慶子



ハマスゲ  
240922 撮影 柘元慶子

メッシュ No.523504501(175)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・アゲハ 4
- ・オカダンゴムシ 4
- ・オンブバッタ属の一種 2
- ・カネタタキ 4
- ・クサカゲロウ科の一種 4
- ・ツヅレサセコオロギ 0 声
- ・ハラオカメコオロギ 4
- ・ヒヨドリ 0 声
- ・ホシホウジャク 2,4
- ・ヤマトシジミ 4
- アレチヌスビトハギ 1
- イヌホオズキ 1
- ウラジロチチコグサ 1
- エノコログサ 3

- オッタチカタバミ 3
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 3
- カタバミ 1
- クグガヤツリ 2
- クルマバザクロソウ 2
- コニシキソウ 2,3
- シロツメクサ 2,3
- チチコグサ 2
- チドメグサ 1
- ニワホコリ 3
- ヒガンバナ 2
- ヒメジョオン 2,3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ヘラオオバコ 1



マメグンバイナズナ  
240922 撮影 柘元慶子

ホソバノチチコグサモドキ 3  
マメガンバイナズナ 2,3  
マンネンタケ科の一種 1

メヒシバ 2  
ヨモギ 1  
外来タンポポの一種 3

### 中津東公園

メッシュ No.523504501(175)

・ドバト 4  
アキノノゲシ 2  
イヌホオズキ 2,3  
エノコログサ 3

オッタチカタバミ 3  
ノゲシ 2  
メヒシバ 2  
メリケンカルカヤ 2,3



アカハネオンブバッタ  
240922 撮影 榎元慶子

### 城北公園通

メッシュ No.523504501(175)

・オオスカシバ 2  
・ドバト 4  
アキノノゲシ 2  
イヌビエ 3  
イヌホオズキ 3  
エノキ 4  
エノキグサ 2,3  
エノコログサ 3  
オオアレチノギク 1  
オッタチカタバミ 1  
オニタビラコ 1  
オニノゲシ 3  
クワクサ 3  
コメヒシバ 2  
シマトネリコ 4

シャリンバイ●3  
シロザ 1  
スベリヒユ 2  
スミレ属の一種 3  
セイタカアワダチソウ 2  
ナガエコミカンソウ 3  
ナンキンハゼ 4  
ノゲシ 2  
ヒメムカシヨモギ 2,3  
ヒロハホウキギク 1  
ヘラオオバコ 2  
ホトケノザ 2  
マメガンバイナズナ 2,3  
マルバアメリカアサガオ 2  
メヒシバ 2



マンネンタケ属の一種  
240922 撮影 榎元慶子



チチコグサ  
240922 撮影 榎元慶子