

住吉公園・住吉大社周辺で観察された生き物の記録 コース No.19

報告者:柗元慶子

日時:2024年10月27日 10:00 ~ 12:30 天候:晴

主催:大阪市環境局 協力:大阪市エコボランティア

調査者:上田諒太、北川ちえこ、木山正隆、塩見明生、芝崎美世子、高瀬恒美、高橋満子、竹原秀樹、
中谷憲一、中西花奈、中西有美、西脇保夫、林耕太、柗元慶子、(一般参加者)1名

事務局:村上正一郎 計16名

コース:住吉大社~住吉公園

これまで住吉公園から住吉大社へ移動していたが、公園での調査時間が長くなりがちで、住吉大社での時間を確保しなかったため、今回は逆のルートとし、昼食時に公園へ移動した。住吉大社の石舞台の池は、絵具のような緑色で、アオコ(ラン藻)と思われる。御田では稲刈りが終わっていて、フェンス際の溝付近の野草を中心に記録した。住吉公園は、以前になかった飲食店ができて、周辺はにぎわっていた。心字池で、もんどりを沈めてエビや魚などを採って、ケースに入れて並べている近隣の住民がいた。島では、アオサギ、コサギ、カルガモがいて、餌となる水生生物が多い様子が想像できた。



西大鳥居前から調査開始
241027 撮影 林耕太

参道北

メッシュ No.513573392(872)

- | | | |
|----------------|-------------------|--------------|
| ・アカハネオンブバッタ 4 | ・ネコハグモ 0 巣 | オヒシバ 3 |
| ・ウラギンシジミ 4 | ・ハクセキレイ 4 | カタバミ 2,3 |
| ・エノキワタアブラムシ 4 | ・ハシブトガラス 4 | キュウリグサ 1 |
| ・オオズアリ属の一種 4 | ・ハシボソガラス 4 | ギンゴケ 1 |
| ・オカダンゴムシ 4 | ・ヒヨドリ 4 | クグヤツリ 3 |
| ・オンブバッタ 4 | ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭 | クサイ 3 |
| ・カスミカメムシ科の一種 4 | ・ヘクソカズラゲンバイ 4 | クスノキ ●3 |
| ・カベアナタカラダニ 4 | ・マドガガンボ 4 | クワクサ 2,3 |
| ・キタキチョウ 4 | ・メジロ 4 | ケヤキ 4 |
| ・ギンメッキゴミグモ 2 | ・モリチャバネゴキブリ 2 | コニシキソウ 2,3 |
| ・クマゼミ 0 羽化殻 | ・ヤガ科の一種 2,4 | コミカンソウ 3 |
| ・クモヘリカメムシ 4 | ・ヤブカ属の一種 4 | コメヒシバ 3 |
| ・クロゴキブリ 2,4 | ・ヤマトシジミ 4 | サヤゴケ 3 |
| ・クロツヤミノガ 2 | アオイゴケ 1 | シチヘンゲ 2 |
| ・クロヤマアリ 4 | アキコレ 4 | スズメノカタビラ 3 |
| ・コガネグモ科の一種 0 巣 | アメリカフウロ 1 | スベリヒユ 3 |
| ・コスナゴミムシダマシ 4 | イヌタデ 3 | セイタカアワダチソウ 2 |
| ・ゴミグモ属の一種 4 | イヌビエ 3 | センダン 4 |
| ・シジウカラ 4 | イヌホオズキ 1 | チチコグサモドキ 1 |
| ・ジムカデ目の一種 4 | イノコヅチ 3 | ツククサ 3 |
| ・シラヒゲハエトリ 4 | ウラジロチチコグサ 2,3 | ナミムカデゴケ 1 |
| ・ツトガ科の一種 4 | エノキ 4 | ナンキンハゼ 4 |
| ・ツマグロヒョウモン 4 | エノキグサ 2,3 | ニワホコリ 3 |
| ・ドバト 4 | エノコログサ 2,3 | ノキシノブ 1 |
| ・トビズムカデ 4 | オオアレチノギク 1 | ノゲシ 1 |
| ・ナシグンバイ 4 | オオバコ 2,3 | ハマスゲ 3 |
| ・ニクバエ科の一種 4 | オッタチカタバミ 2,3 | ヒナタイノコヅチ 3 |
| ・ヌマガエル 4 | オニタビラコ 2,3 | ヒメアカヤスデゴケ 1 |

ヒメジョオン 2
 ヒメムカシヨモギ 2,3
 ヘクソカズラ 3
 ヘリトリゴケ 1
 ホソバナチチコグサモドキ 2,3
 ホトケノザ 1

マメゲンバイナズナ 2
 ミドリヤステゴケ 1
 ムクノキ 4
 ムラサキカタバミ 1
 メヒシバ 3
 メリケンガヤツリ 2

メリケンカルカヤ 2
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブガラシ 1
 レブラゴケ属の一種 1
 外来タンポポの一種 3

本殿北

メッシュ No.513573392(872)

・アカハネオンブバッタ 4
 ・オオズアリ属の一種 4
 ・キタキチョウ 4
 ・クロガケジグモ 0 巣
 ・クロヤマアリ 4
 ・シタバガ亜科の一種 2
 ・トビイロシワアリ 4
 ・ヘクソカズラガンバイ 0 食痕
 ・メジロ 0 声
 ・モモヒメヨコバイ 4
 アオイゴケ 1
 アキニレ 4
 イヌタデ 2,3
 イヌビワ 4
 ウラジロチチコグサ 1
 エノキグサ 3
 オッタチカタバミ 1
 オヒシバ 2,3

キュウリグサ 1
 クルマバザクロソウ 2,3
 コニシキソウ 2,3
 コミカンソウ 3
 タンポポ属の一種 1
 チチコグサ 1
 ツククサ 2,3
 トキンソウ 2,3
 ノキシノブ 1
 ヒメムカシヨモギ 2,3
 ヘクソカズラ 1
 ホトケノザ 1
 マメゲンバイナズナ 3
 ミチバタガラシ 2,3
 ムラサキカタバミ 1
 メヒシバ 2
 メリケントキンソウ 1



調査の様子：住吉大社
 241027 撮影 柗元慶子



チチコグサ 241027 撮影 柗元慶子



イヌビワ 241027 撮影 柗元慶子



クルマバザクロソウ
 241027 撮影 柗元慶子



ミチバタガラシ
 241027 撮影 柗元慶子

本殿南

メッシュ No.513573392(872)

・ウラギンシジミ 4
 ・オオズアリ属の一種 4
 ・オオスカシバ 2
 ・オカダンゴムシ 4
 ・ガの一種 2
 ・キタキチョウ 4
 ・クサカゲロウ科の一種 2
 ・クマゼミ 0 羽化殻

・クロガケジグモ 0 巣
 ・クロヤマアリ 4
 ・サトユミアシゴミムシダマシ 4
 ・シロアヤヒメノメイガ 4
 ・ツヅレサセコオロギ 4
 ・トビイロシワアリ 4
 ・ナカグロクチバ 2,4
 ・ハシブトガラス 4



アオイゴケ 241027 撮影 柗元慶子

- ・ハシボソガラス 4
- ・ハスモンヨトウ 2
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・マイマイガ 0 繭殻
- ・ミミズの種類 0 ふん
- アオイゴケ 1
- アカメガシワ 1
- イヌガラシ 3
- イヌビワ 4
- イヌホオズキ 1
- ウラジロチチコグサ 1
- ウロコレブラゴケ 1
- エノキ 1
- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 3
- オランダミミナグサ 1
- カガミゴケ 1
- カヤツリグサ属の一種 3
- キュウリグサ 2,3
- ギンゴケ 1
- クグガヤツリ 3
- クマバザクロソウ 2,3
- クロウラムカデゴケ 1
- ケカガミゴケ 1
- コガネゴケ 1
- コニシキソウ 2,3
- コミカンソウ 2,3
- コメシバ 3

- サヤゴケ 2,3
- ジンガサゴケ 1
- スズメノカタビラ 3
- スベリヒユ 2,3
- スマレ属の一種 1
- タネツケバナ 3
- チチコグサモドキ 2
- チドメグサ 1
- ツメクサ属の一種 2,3
- ツヤゴケ属の一種 1
- ツユクサ 2
- トキンソウ 2
- トリハダゴケ科の一種 1
- ニワホコリ 3
- ネジクチゴケ 1
- ノキシノブ 1
- ノゲシ 1
- ヒナノハイゴケ 1
- ヒメアカヤステゴケ 1
- ヒメムカシヨモギ 3
- ヒメレンゲゴケ 1
- ヘクソカズラ 1
- ホソバオキナゴケ 1
- ホトケノザ 1
- ムラサキカタバミ 1
- メシバ 3
- メリケントキンソウ 1
- ヤブジラミ 1
- レブラゴケ属の一種 1
- ロウソクゴケ 1
- 外来タンポポの一種 1



ナカグロクチバ 241027 撮影 中西花奈



オオスカシバ 241027 撮影 榎元慶子



トキンソウ 241027 撮影 中西有美



ノキシノブ 241027 撮影 榎元慶子

本殿東

メッシュ No.513573392(872)

- ・ヒヨドリ 0 声
- アオイゴケ 1
- イヌタデ 3
- イヌホオズキ 1
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 1
- オヒシバ 1
- オランダミミナグサ 1
- カタバミ 2
- キュウリグサ 1
- コミカンソウ 3
- コメシバ 3
- スベリヒユ 1
- スマレ属の一種 1
- チチコグサモドキ 2,3
- ツユクサ 2,3

- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ヘクソカズラ 1
- ホトケノザ 1
- ムラサキカタバミ 1
- メリケントキンソウ 1
- ヤブガラシ 1
- 外来タンポポの一種 2

石舞台周囲

メッシュ No.513573392(872)

- ・アミメアリ 4
- ・アメンボ 4
- ・イラガ 3
- ・オオスカシバ 2
- ・オンバツタ 4
- ・カネタタキ 4
- ・キセルガイ科の一種 4
- ・キタキチョウ 4
- ・クサカゲロウ科の一種 2,4
- ・クモヘリカメムシ 4
- ・コカマキリ 4
- ・ナシグンバイ 4
- ・ヌマガエル 4
- ・ハシブトガラス 0 声
- ・ハゼアブラムシ 2,4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヘクソカズラグンバイ 2,4
- ・ホシササキ 4
- ・メジロ 4
- アオイゴケ 1
- アオツヅラフジ 1
- アカメガシワ 4
- アラカシ 4
- アレチヌスビトハギ 2,3
- イグサ属の一種 3
- イヌタデ 3
- イヌホオズキ 3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- エノコログサ 2,3
- オオアレチノギク 1
- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2,3
- オヒシバ 3
- カジノキ 4

- カタバミ 2
- カニクサ 2
- キュウリグサ 1
- キンエノコロ 2
- クダマツリ 3
- クサイ 3
- クサギ 4
- クスノキ 4
- クロガネモチ 4
- クワクサ 1
- コセンダングサ 2,3
- コシキソウ 2,3
- コミカンソウ 3
- コメヒシバ 3
- ススキ 2
- セイトカアワダチソウ 2
- センダン 4
- チドメグサ 1
- ツククサ 2
- トキワハゼ 2
- ナキリスゲ 3
- ナンキンハゼ 4
- ネズミノオ 3
- ノキシノブ 2
- ハゼノキ 4
- ヒナタイノコヅチ 3
- ヒメジョオン 1
- ヒメムカシヨモギ 3
- ヘクソカズラ 2
- マメグンバイナズナ 2,3
- メヒシバ 3
- メリケンカルカヤ 3
- ヤブガラシ 1
- ヤブラン ● 3



ナシグンバイ 241027 撮影 榎元慶子



石舞台の池：絵の具のような鮮やかな
緑色はアオコ（ラン藻）の発生か
241027 撮影 榎元慶子



カジノキ 241027 撮影 榎元慶子



クサギ 241027 撮影 榎元慶子

南門外

メッシュ No.513573294(902)

- ・イボバツタ 4
- ・オンバツタ属の一種 2
- ・クロヤマアリ 4
- ・シロオビノメイガ 4
- ・トゲヒメヒラタアブ 4
- ・ドバト 4
- ・ハクセキレイ 0 声
- ・ヒメナガカメムシ属の一種 2,4
- ・ヤマトシジミ 4

- アオイゴケ 1
- アカミタンポポ 3
- アメリカオニアザミ 1
- アメリカタカサブロウ 2,3
- アレチノギク 2,3
- イヌホオズキ 2,3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 3
- エノキグサ 3



ナキリスゲ 241027 撮影 榎元慶子

エノコログサ 3
 オシロイバナ 2
 オッタチカタバミ 1
 オニタビラコ 2
 オヒシバ 3
 カタバミ 2
 キュウリグサ 3
 キンエノコ 3
 クグガヤツリ 2,3
 コニシキソウ 2,3
 コミカンソウ 3
 コメヒシバ 3
 セイバンモロコシ 3
 センダン 4
 チチコグサ 3
 ツククサ 2,3

ナンキンハゼ 4
 ノゲシ 1
 ノビル 1
 ヒガンバナ 1
 ヒメジョオン 2,3
 ホソバナチチコグサモドキ 3
 ホトケノザ 3
 マメグンバイナズナ 3
 マルバツユクサ 2
 メヒシバ 3
 メリケントキンソウ 1
 ヤハズエンドウ 1
 ヤブガラシ 1
 ヨウシュヤマゴボウ 1
 ワルナスビ 1
 外来タンポポの一種 2



アカミタンポポ 241027 撮影 柘元慶子



キンエノコ 241027 撮影 柘元慶子

太鼓橋南

メッシュ No.513573392(872)

・ヒヨドリ 4
 アキメヒシバ 3
 イヌタデ 3
 ウラジロチチコグサ 1
 エノキグサ 3

クロマツ●3
 クワクサ 1
 コニシキソウ 2,3
 ノキシノブ 1
 ヘクソカズラ 1

マメグンバイナズナ 2,3
 ムラサキカタバミ 1
 メヒシバ 2
 ヤブガラシ 1
 レブラゴケ属の一種 1

御田(周囲)

メッシュ No.513573294(902)

・アオドウガネ 4
 ・アカアシマルガタゴモクムシ 4
 ・ウスアカクロゴモクムシ 4
 ・オオホシボシゴミムシ 4
 ・オカダンゴムシ 2,4
 ・オンブバッタ 4
 ・カメノコロウムシ 4
 ・カラカネゴモクムシ 4
 ・キジバト 4
 ・キタキチョウ 4
 ・クモヘリカメムシ 4
 ・コバネハサミムシ 4
 ・シロオビノメイガ 4
 ・スズメ 4
 ・セアカヒラタゴミムシ 4
 ・チャコウラナメクジ 4
 ・ツチカメムシ科の一種 4
 ・ドバト 4
 ・ナミコギセル 4
 ・ナミテントウ 2,3
 ・ニセマルガタゴミムシ 4

・コレチュウレンジ 4
 ・ヌマガエル 2,4
 ・ハクセキレイ 4
 ・ハシボソガラス 4
 ・ヒメアシダカグモ 4
 ・ヒメナガカメムシ属の一種 4
 ・ヒヨドリ 0 声
 ・ヒロズミノガ 0 繭殻
 ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
 ・ホソヒラタアブ 4
 ・マイマイガ 2 死体,0 繭殻
 ・マダラバッタ 4
 ・マツカレハ 3
 ・ヤマトジミ 4
 ・寄生バチの一種(マイマイガに)0 繭殻
 アオギヌゴケ 1
 アメリカカサブドウ 2,3
 アメリカフウロ 1
 アレチギシギシ 1
 イヌビワ 4
 イヌホオズキ 2,3



御田周囲 241027 撮影 柘元慶子



御田：稲刈り後の姿
 241027 撮影 柘元慶子



御田内の様子 241027 撮影 林耕太

ウラジロチチコグサ 1
 ウロコレブラゴケ 1
 エノグサ 3
 エノコログサ 2,3
 オアレチノギク 1
 オオキバナカタバミ 1
 オオバコ 1
 オッタチカタバミ 2
 オヒシバ 2,3
 カタバミ 1
 ギシギシ 3
 キウリグサ 1
 クグヤツリ 2,3
 クルマバザクロソウ 2,3
 ケカガミゴケ 1
 コガネゴケ 1
 コニシキソウ 2,3
 コフキチリナリア 1
 コミカンソウ 3
 コメヒシバ 3
 サヤゴケ 1,2,3
 シロザ 1
 スカシタゴボウ 1
 スベリヒユ 2,3
 セイバンモロコシ 2
 ダイダイゴケ科の一種 1

チチコグサモドキ 1
 ツボミオオバコ 1
 ツメクサ属の一種 2,3
 ナミガタウメノキゴケ 1
 ニワホコリ 3
 ノキシノブ 1
 ノゲシ 2
 ハイゴケ 1
 ハナカタバミ●2
 ヒナノハイゴケ 1,2
 ヒメアカヤステゴケ 1
 ヒメジョオン 2,3
 ヒメムカシヨモギ 1
 ヘクソカズラ 1
 ヘリトリゴケ 1
 ホトケノザ 1
 ホナガイヌビユ 2,3
 マメゲンバイナズナ 3
 ムカデコゴケ 1
 メヒシバ 2,3
 メリケントキンソウ 1
 モエギトリハダゴケ 1
 ヤブガラシ 1
 レブラゴケ属の一種 1
 ロウソクゴケ 1



寄生バチの一種の繭殻 (マイマイガに)
241027 撮影 中西花奈



コハタケゴケ 241027 撮影 中西花奈



ヒナノハイゴケ
241027 撮影 中西花奈



ツボミオオバコ
241027 撮影 榎元慶子



シロザ 241027 撮影 中西有美



スカシタゴボウ
241027 撮影 榎元慶子

御田(中)

メッシュ No.513573294(902)

・ヌマガエル 4
 アオイゴケ 1
 アメリカタカサブロウ 2,3
 アレチギシギシ 2

イヌガラシ属の一種 2,3
 イヌビエ 3
 エノキ 4
 オオバタネツケバナ 1



ヌマガエル 241027 撮影 榎元慶子

オッタチカタバミ 2,3
オニタビラコ 1
ギシギシ 3
コオニタビラコ 1
コニシキソウ 2,3
スカシタゴボウ 2,3
ダイダイゴケ科の一種 1

タンポポ属の一種 1
チョウジタデ 3
ノゲシ 1
ホソバヒメミソハギ 3
ホナガイヌビユ 2,3
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3



ホソバヒメミソハギ 241027 撮影 林耕太

参道南

メッシュ No.513573392(872)
・メジロ 0 声
イタドリ 2
オヒシバ 3

カニクサ 1
フジ 4



チョウジタデ 241027 撮影 榎元慶子

濠

メッシュ No.513573392(872)
・モンシロチョウ 4
エノキグサ 3
オオアレチノギク 1
オニタビラコ 2
カタバミ 1
クワクサ 3

コニシキソウ 2
コムカンソウ 3
コメヒシバ 2
ツユクサ 2,3
ムラサキカタバミ 1
外来タンポポの一種 2



御田のイネが干されていた
241027 撮影 中西有美

駅周囲

メッシュ No.513573391(871)
オヒシバ 3

花と水の広場

メッシュ No.513573391(871)
・アカネ属の一種 4
・アメンボ 4
・ウスバキトンボ 0 羽化殻

・スズメ 0 声
・ドバト 4
・ヤマトシジミ 4

ハマスゲ 3

花と水の広場東

メッシュ No.513573391(871)
・ツマグロヒョウモン 4
・ドバト 4
・ヒヨドリ 0 声
エノキ 4
エノキグサ 3
エノコログサ 3
カタバミ 2
キンモクセイ ● 2

クログアネモチ ● 3
ツユクサ 3
ヒメジョオン 1
ヘクソカズラ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3
ヤブガラシ 1



アメンボ 241027 撮影 榎元慶子

住吉公園北東

メッシュ No.513573391(871)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・アメンボ 4
- ・ウスバキトンボ 4
- ・オンブバッタ 4
- ・キンバエ属の一種 4
- ・クロオビハナバエ 4
- ・スズメ 4
- ・セグロアシナガバチ 4
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・ハラオカメコオロギ 0 声
- ・ヒヨドリ 4
- ・ヒロヘリアオイラガ 0 羽化後繭
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ルリアリ 4
- アイダクグ 3
- アオイゴケ 1
- アキノレ 4
- アレチギシギシ 1
- アレチノギク 2,3
- イヌタデ 2,3
- イヌホオズキ 2,3

- イモカタバミ●2
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- エノキグサ 2,3
- エノコログサ 3
- オオアレチノギク 1
- オオバコ 2
- オッタチカタバミ 1
- オニタビラコ 2,3
- オヒシバ 2,3
- カタバミ 1
- クグガヤツリ 2,3
- クサイ 3
- クワクサ 3
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 1
- コミカンソウ 2,3
- コメヒシバ 2,3
- シチヘンゲ 2
- シマスズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 1
- センダン 4
- タマザキフタバムグラ 2,3

- タンポポ属の一種 1
- チチコグサ 1
- チチコグサモドキ 2
- ツククサ 2,3
- ツルマンネングサ 1
- ナガエコミカンソウ 3
- ネズミノオ 3
- ノゲシ 2
- ハゼラン 2,3
- ハマスゲ 3
- ヒナタイノコヅチ 3
- ヒメクグ 3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ビロードモウズイカ 1
- ヘクソカズラ 1
- ホナガイヌビユ 2
- マメグンバイナズナ 2,3
- ムラサキカタバミ 1
- メヒシバ 2,3
- メリケンカルカヤ 2,3
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 2
- 外来タンポポの一種 2

住吉公園北西

メッシュ No.513573391(871)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・アゲハ 4
- ・アザミウマ亜目の一種 4
- ・ウラナミシジミ 4
- ・オオスカシバ 2
- ・オンブバッタ 4
- ・キジバト 4
- ・キンバエ属の一種 4
- ・クサカゲロウ科の一種 4
- ・クマゼミ 0 羽化殻
- ・スズメ 4
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・トビイロケアリ 4
- ・ハリプトシリアゲアリ 4
- ・ヒヨドリ 4

- ・メジロ 0 声
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ルリアリ 4
- アキメヒシバ 3
- アレチノギク 3
- イヌタデ 2,3
- イヌホオズキ 2,3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノコログサ 3
- オオバコ 2,3
- オッタチカタバミ 1
- オヒシバ 3
- カヤツリグサ 2,3
- クグガヤツリ 3

- クサイ 3
- クルマバザクロソウ 2,3
- クワクサ 2,3
- コニシキソウ 1
- コミカンソウ 3
- コメヒシバ 2
- シマスズメノヒエ 2
- シロツメクサ 1
- タマザキフタバムグラ 2,3
- タンポポ属の一種 1
- ナガエコミカンソウ 3
- ヒメムカシヨモギ 3
- ホナガイヌビユ 2
- メヒシバ 3
- 外来タンポポの一種 3

汐街道

メッシュ No.513573391(871)

- ・エノキワタアブラムシ 4
- ・カネタタキ 0 声

- ・シラヒゲハエトリ 4
- ・スズメ 0 声

- ・ヒヨドリ 4
- ・モンシロチョウ 4

- ・ヤマトシジミ 4
- アオイゴケ 1
- アキメシバ 3
- アフリカフウチョウソウ 2
- イヌタデ 2,3
- イヌビエ 3
- イヌムギ 3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノコログサ 3
- オオアレチノギク 3
- オシロイバナ 2
- オッタチカタバミ 3
- オニタビラコ 2,3

- カラクサナズナ 2
- クグガヤツリ 3
- クサイ 3
- クワクサ 3
- コゴメガヤツリ 3
- コセンダングサ 1
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 1
- コミカンソウ 3
- コメシバ 3
- セイトカアワダチソウ 1
- タンポポ属の一種 1
- ツククサ 2,3

- ナガエコミカンソウ 3
- ノゲシ 1
- ハマスゲ 3
- ヒナタイノコヅチ 3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ホソバナチチコグサモドキ 3
- ムラサキカタバミ 1
- メシバ 3
- メリケンカルカヤ 2,3
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1

桜広場

メッシュ No.513573391(871)

- ・アカハネオンブバッタ 4
- ・アゲハ 4
- ・ウラナミシジミ 4
- ・オオスカシバ 2
- ・スズメ 4
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・モンシロチョウ 4
- ・ヤガ科の一種 4
- ・ヤブカ属の一種 4
- ・ヨコバイ科の一種 2
- ・ヨトウガ亜科の一種 4
- アイダクグ 3
- アメリカフウロ 1
- アレチギシギシ 1
- イヌタデ 2,3
- イヌビエ 2,3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキグサ 3
- エノコログサ 2,3
- オオキバナカタバミ 1
- オオバコ 2,3
- オッタチカタバミ 2
- オシバ 3
- カゼクサ 3

- カタバミ 2
- キンモクセイ●2
- クサイ 3
- コメシバ 3
- シマスズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 2
- スベリヒユ 1
- セイトカアワダチソウ 2
- センダン 4
- タチスズメノヒエ 1
- タマザキフタバムグラ 2,3
- ツククサ 2,3
- ネズミノオ 3
- ハナカタバミ●2
- ハマスゲ 3
- ヒルガオ属の一種 1
- ホトケノザ 1
- ホナガイヌビユ 2,3
- マメゲンバイナズナ 2,3
- ミチヤナギ 2
- ムラサキカタバミ 1
- メシバ 2,3
- メリケントキンソウ 1
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1
- 外来タンポポの一種 2



ミチヤナギ 241027 撮影 榎元慶子



アイダクグ 241027 撮影 榎元慶子



ケチチミザサ 241027 撮影 榎元慶子

心字池周囲

メッシュ No.513573391(871)

- ・アオサギ 4
- ・イチモンジセセリ 4
- ・ウラナミシジミ 4
- ・オオヒラタゴミムシ 4
- ・カルガモ 4
- ・カワラヒワ 4

- ・コゲラ 4
- ・コサギ 4
- ・スジエビ 4
- ・スズメ 4
- ・ツマグロヒョウモン 4
- ・ドバト 4
- ・ハクセキレイ 4
- ・ハシリグモ科の一種 2
- ・ヒヨドリ 4
- ・マミジロハエトリ 4
- ・ミナメダカ 4
- ・ムクドリ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- ・ヨコバイ科の一種 4
- アイダクグ 2,3
- アオイゴケ 1
- アキコレ 3
- アメリカセンダングサ 2,3
- アメリカタカサブロウ 2,3
- アレチノギク 2
- イヌタデ 2,3
- オオバコ 2,3
- オヒシバ 3

- カタバミ 1
- ギョウギシバ 1
- キンモクセイ●2
- ケチヂミザサ 3
- コマツヨイグサ 1
- シマスズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 2
- ゼニアオイ属の一種 1
- セリ 1
- ダイダイゴケ科の一種 1
- タチスズメノヒエ 2
- ツククサ 2,3
- トキワハゼ 1
- ヒガンバナ 2
- ヒナタイノコヅチ 3
- ヒメムカシヨモギ 2,3
- ホソバツルノゲイトウ 2
- マメグンバイナズナ 2,3
- マルバツククサ 3
- ミチヤナギ 2
- メリケンガヤツリ 2,3
- ヨモギ 1



イチモンジセセリ
241027 撮影 中西花奈



心字池の島にアオサギ、コサギ、カルガモが集まっていた 241027 撮影 榎元慶子



アオサギ 心字池 241027 撮影 林耕太



コサギ 心字池 241027 撮影 林耕太

メッシュ No.513573293(901)

- ・イチモンジセセリ 4
- ・ウグイス 4
- ・カネタタキ 0 声
- ・キタキチョウ 4
- ・キビタキ 4
- ・クロガケジグモ 0 巣
- ・コベソマイマイ 2
- ・タマカタカイガラムシ 2
- ・ドバト 4
- ・ヒヨドリ 0 声
- ・ムクドリ 0 声
- ・ヨコバイ科の一種 4

- アイダクグ 2,3
- アオイゴケ 1
- アキコレ 4
- アキメヒシバ 3
- アメリカセンダングサ 2,3
- アメリカタカサブロウ 2,3
- アレチギシギシ 1
- アレチノギク 2
- イヌガラシ 2,3
- イヌタデ 3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4

- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オオバコ 2,3
- オヒシバ 3
- カタバミ 2
- ギョウギシバ 2,3
- ギンゴケ 1
- キンモクセイ●2
- クワクサ 3
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 1
- コメヒシバ 3

シマスズメノヒエ 2,3
シロツメクサ 1
スベリヒユ 3
センダン 4
ダイダイゴケ科の一種 1
タチスズメノヒエ 2,3
タンポポ属の一種 1
ツユクサ 3
トキワハゼ 2
ネズミノオ 3

ハマスゲ 3
ヒガンバナ 2
ヒジキゴケ 1
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒメジョオン 2
ヒメムカシヨモギ 2,3
ヒロハホウキギク 2,3
ヘクソカズラ 1
ヘラオオバコ 1
ホソバツルノゲイトウ 2,3

ホナガイヌビユ 2
マルバツユクサ 1
ミチヤナギ 2,3
メヒシバ 3
メリケンガヤツリ 2,3
メリケンカルカヤ 3
ヨモギ 1
レブラゴケ属の一種 1
外来タンポポの一種 2

体育館周囲

メッシュ No.513573293(901)

・アカハネオンブバッタ 4
・オスグロトモエ 2
・カネタタキ 4
・ギンメッキゴミグモ 4
・コゲラ 0 声
・シロオビノメイガ 4
・シロモンノメイガ 4
・スズメ 4
・タマカタカイガラムシ 4
・ダンダラテントウ 4
・チャバネゴキブリ 2
・ナナホシテントウ 2,4
・ハシブトガラス 4
・ヒヨドリ 0 声
・マダラスズ 4
・マミジロハエトリ 4
・モリチャバネゴキブリ 2
・モンシロチョウ 4
・ヤマトシジミ 4
・ワタヘリクロノメイガ 4
アイダクグ 2,3
アオイゴケ 1
アオギヌゴケ 1
アキメヒシバ 3
アレチギシギシ 1
アレチノギク 1
イヌタデ 2,3
イヌビエ 3
イヌホオズキ 3

ウラジロチチコグサ 1
エダツヤゴケ 1
エノキグサ 3
エノコログサ 3
オオアレチノギク 1
オオキバナカタバミ 1
オウタチカタバミ 2,3
オヒシバ 3
カタバミ 2
カラヤステゴケ 1
キュウリグサ 1
クグガヤツリ 2,3
クサイ 3
クマババザクロソウ 2,3
クロウラムカデゴケ 1
クワクサ 3
コゴメゴケ 1
コニシキソウ 2,3
コフキチリナリア 1
コミカンソウ 3
コメヒシバ 2,3
サヤゴケ 2,3
シロツメクサ 2,3
ゼニアオイ属の一種 1
センダン 4
タマザキフタバムグラ 2,3
タンポポ属の一種 1
チカラシバ 3
チチコグサモドキ 3

ツユクサ 2,3
ナミムカデゴケ 1
ノゲシ 1
ハイゴケ 1
ヒナタイノコヅチ 2,3
ヒナノハイゴケ 1,3
ヒメアカヤステゴケ 1
ヒメムカシヨモギ 3
ヒルガオ属の一種 1
ヒロハホウキギク 1
ヘクソカズラ 1
ヘラオオバコ 1
ホトケノザ 1
ホナガイヌビユ 1
マメグンバイナズナ 3
マルバツユクサ 1
ミチヤナギ 2
ムカデゴケ 1
ムラサキカタバミ 1
メヒシバ 3
メリケンガヤツリ 2,3
メリケンカルカヤ 3
ヤハズエンドウ 1
ヨウシュヤマゴボウ 3
ヨモギ 1
レブラゴケ属の一種 1
ロウソクゴケ 1
外来タンポポの一種 3

グラウンド

メッシュ No.513573391(871)

・アカハネオンブバッタ 4
・ウスカワマイマイ 2
・ウツキコモリグモ 4
・オカダンゴムシ 4
・オンブバッタ 4
・カネタタキ 0 声

- ・クロヤマアリ 4
- ・コモリグモ科の一種 2
- ・スズメ 4
- ・タナグモ科の一種 4
- ・ツトガ科の一種 4
- ・ドバト 4
- ・トビイロシワアリ 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・フタモンホシカメムシ 4
- ・マダラスズ 4
- ・メジロ 4
- ・モリチャバネゴキブリ 2
- ・ヤマトシジミ 4
- アカカタバミ 2,3
- アキノエノコログサ 3
- アメリカフウロ 1
- イヌタデ 2,3
- ウラジロチチコグサ 1
- エノキ 4
- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オッタチカタバミ 2,3
- オニタビラコ 2
- オヒシバ 2,3
- カタバミ 2,3
- クグガヤツリ 2,3
- クルマバザクロソウ 2,3
- クワクサ 3
- コゴメガヤツリ 2,3
- コニシキソウ 2,3
- コマツヨイグサ 1

- コミカンソウ 3
- コメシバ 2,3
- スベリヒユ 2,3
- セイトカアワダチソウ 1
- センダン 4
- ダイダイゴケ科の一種 1
- ツボミオオバコ 1
- ツユクサ 2,3
- トウバナ 2
- ニワホコリ 3
- ネズミノオ 3
- ノゲシ 1
- ハマスゲ 3
- ヒナタイノコヅチ 3
- ヒメジョオン 1
- ヒメムカシヨモギ 3
- ヒルガオ属の一種 1
- ヘクソカズラ 1
- ホトケノザ 1
- ホナガイヌビユ 2
- マルバツユクサ 1
- ムクロジ● 3
- ムラサキカタバミ 1
- メシバ 3
- メリケンガヤツリ 2
- メリケントキンソウ 1
- ヤハズエンドウ 1
- ヤブガラシ 1
- ヨモギ 1
- 外来タンポポの一種 2,3



ダンダラテントウ 241027 撮影 榎元慶子



住吉公園 241027 撮影 榎元慶子



住吉公園 241027 撮影 榎元慶子


グラウンド北

メッシュ No.513573391(871)

- ・アメリカザリガニ★4 死骸
- ・アメンボ 4
- ・インドヒラマキガイ 4
- ・ウラナミシジミ 4
- ・カネタタキ 4
- ・カワリヌマエビ属の一種 2
- ・シジミ属(貝)の一種 4
- ・スズメ 4
- ・タニシ科の一種 4
- ・ドバト 4
- ・ヒヨドリ 4
- ・ミナミメダカ 4
- ・ヤマトシジミ 4
- イヌホオズキ 1

- エノキグサ 3
- エノコログサ 3
- オオキバナカタバミ 1
- オオバコ 1
- オッタチカタバミ 2
- オヒシバ 3
- カタバミ 2,3
- ケギボウシゴケ 1
- コフキチリナリア 1
- コメシバ 3
- サヤゴケ 3
- シマスズメノヒエ 2,3
- シロツメクサ 2
- ダイダイゴケ科の一種 1

- チチコグサモドキ 1
- ツユクサ 3
- ナミムカデゴケ 1
- ノゲシ 1
- ヒジキゴケ 1
- ヒナタイノコヅチ 2,3
- ホナガイヌビユ 2,3
- マメグンバイナズナ 3
- マルバツユクサ 2
- ムカデコゴケ 1
- ムラサキカタバミ 1
- メシバ 3
- レプラゴケ属の一種 1
- ロウソクゴケ 1



アイダクグ：住吉公園心字池周囲
241027 撮影 榎元慶子



アイダクグの学名は、
Cyperus brevifolius var. *brevifolius*
小穂の鱗片の竜骨（黄色丸内）に
刺がある特徴で見分けることができる
ヒメクグ（*Cyperus brevifolius* var. *leiolepis*）にも
少数の小刺がある場合があるが顕著ではない
これまでヒメクグ類似種として「ヒメクグ」と記録してきたが
アイダクグをヒメクグと分けて記録することとした